

TANTUM VERDE 0,15% Mundwasser**Benzydaminhydrochlorid**

Flakon zu 120 ml mit Dosierbecher

Zur Anwendung im Mund- und Rachenraum

ZUSAMMENSETZUNG

100 ml Mundwasser enthalten:

Wirkstoff: Benzydaminhydrochlorid 0,15 g (entspr. Benzydamin 0,134 g)

Hilfsstoffe: Glycerol, Ethanol (96 Prozent), Saccharin, Methyl-p-hydroxybenzoat, Natriumbicarbonat, Minzaroma, Polysorbat 20, Chinolingelb (E104), Patentblau V (E131), gereinigtes Wasser.

DOSIS, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

15 ml Tantum Verde Mundwasser in den Dosierbecher geben und 2-3 Mal pro Tag unverdünnt oder verdünnt (in diesem Fall 15 ml Wasser in den Dosierbecher geben) anwenden.

Achtung: Nur für kurzfristige Behandlungen anwenden.

THERAPEUTISCHE ANWENDUNGSGEBIETE

Tantum Verde Mundwasser wird zur symptomatischen Behandlung von schmerzhaften Reizungs- und Entzündungszuständen in Mund und Rachen angewendet (z.B. Zahnfleisch-, Mundschleimhaut- und Rachenentzündungen), auch jener, die nach extraktiver oder konservativer zahnärztlicher Behandlung auftreten.

ACHTUNG: VOR GEBRAUCH PACKUNGSBEILAGE LESEN**ARZNEIMITTEL AUSSERHALB DER REICHWEITE UND SICHT VON KINDERN****AUFBEWAHREN****BEHÄLTNIS UMWELTFREUNDLICH ENTSORGEN****BENUTZEN SIE DIE BEHÄLTER FÜR ARZNEITTELMÜLL**

Zulassung Nr. 022088052

Charge Nr. Verfallsdatum

Das angegebene Verfallsdatum gilt für das originalverpackte, korrekt gelagerte Produkt.

ZULASSUNGSINHABER:

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70, 00181 Rom

**TANTUM VERDE 0,15% Mundwasser****Benzydaminhydrochlorid****Außenetikett****TANTUM VERDE 0,15% Mundwasser****Benzydaminhydrochlorid**

Flakon zu 120 ml mit Dosierbecher

Zur Anwendung im Mund- und Rachenraum

ZUSAMMENSETZUNG

100 ml Mundwasser enthalten:

Wirkstoff: Benzydaminhydrochlorid 0,15 g (entspr. Benzydamin 0,134 g)

Hilfsstoffe: Glycerol, Ethanol (96 Prozent), Saccharin, Methyl-p-hydroxybenzoat, Natriumbicarbonat, Minzaroma, Polysorbat 20, Chinolingelb (E104), Patentblau V (E131), gereinigtes Wasser.

THERAPEUTISCHE ANWENDUNGSGEBIETE

Tantum Verde Mundwasser wird zur symptomatischen Behandlung von schmerzhaften Reizungs- und Entzündungszuständen in Mund und Rachen angewendet (z.B. Zahnfleisch-, Mundschleimhaut- und Rachenentzündungen), auch jener, die nach extraktiver oder konservativer zahnärztlicher Behandlung auftreten.


DOSIS, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

15 ml Tantum Verde Mundwasser in den Dosierbecher geben und 2-3 Mal pro Tag unverdünnt oder verdünnt (in diesem Fall 15 ml Wasser in den Dosierbecher geben) anwenden.

Achtung: Nur für kurzfristige Behandlungen anwenden.

mit Wasser verdünnt

unverdünnt

**ARZNEIMITTEL AUSSERHALB DER REICHWEITE UND SICHT VON KINDERN AUFBEWAHREN****ACHTUNG: VOR GEBRAUCH PACKUNGSBEILAGE LESEN**

Verfallsdatum

Das angegebene Verfallsdatum gilt für das originalverpackte, korrekt gelagerte Produkt.

BEHÄLTNIS UMWELTFREUNDLICH ENTSORGEN**BENUTZEN SIE DIE BEHÄLTER FÜR ARZNEITTELMÜLL**

Zulassungsinhaber: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70, 00181 Rom

Zulassung Nr. 022088052

Charge Nr.

ARZNEIMITTEL ZUR SELBSTMEDIKATION**Gebrauchsinformation****VOR DER ANWENDUNG****ALLE IN DER PACKUNGSBEILAGE ENTHALTENEN INFORMATIONEN SORGFÄLTIG LESEN**

Dies ist ein Arzneimittel zur SELBSTMEDIKATION, das zur Behandlung von leichten und transitorischen Beschwerden dient, die einfach zu erkennen und zu beheben sind, ohne auf die Hilfe des Arztes zurückgreifen zu müssen.

Es ist folglich ohne Rezept zu erhalten, muss jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden, um seine Wirksamkeit zu gewährleisten und die Nebenwirkungen zu verringern.

Weitere Informationen und Ratschläge sind beim Apotheker erhältlich. Ziehen Sie den Arzt zu Rate, falls die Beschwerden nicht nach einem kurzen Behandlungszeitraum abklingen.

TANTUM VERDE 0,15% Mundwasser Benzydaminhydrochlorid**WAS ES IST**

Tantum Verde Mundwasser ist ein nichtsteroidaler Entzündungshemmer mit schmerzstillender Wirkung zur Anwendung im Mund- und Rachenraum, der die Schmerzen lindert, die mit Entzündungen von Hals, Mund und Zahnfleisch verbunden sind. Tantum Verde Mundwasser übt außerdem eine desinfizierende und anästhetische Wirkung auf die Oberfläche aus.

WOFÜR ES ANGEWENDET WIRD

Tantum Verde Mundwasser wird zur symptomatischen Behandlung von schmerzhaften Reizungs- und Entzündungszuständen in Mund und Rachen angewendet (z.B. Zahnfleisch-, Mundschleimhaut- und Rachenentzündungen), auch jener, die nach extraktiver oder konservativer zahnärztlicher Behandlung auftreten.

WANN ES NICHT ANGEWENDET WERDEN DARF

Überempfindlichkeit gegen Benzydamin oder einen der Hilfsstoffe.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

WELCHE ARZNEI- ODER NAHRUNGSMITTEL DIE WIRKUNG DIESES ARZNEIMITTELS VERÄNDERN KÖNNEN

Informieren Sie den Arzt oder Apotheker, wenn Sie vor kurzem andere Arzneimittel angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

WAS SIE WISSEN MÜSSEN

Ziehen Sie den Arzt zu Rate, falls nach kurzer Behandlungszeit keine Besserung eintritt.

Die Anwendung von Tantum Verde Mundwasser kann, insbesondere falls langfristig, zu Sensibilisierungsercheinungen führen. In diesem Fall sollten Sie die Behandlung abbrechen und den Arzt zu Rate ziehen, damit eine geeignete Behandlung eingeleitet werden kann.

In einer begrenzten Anzahl von Fällen können Geschwülbildungen im Mund- und Rachenraum Anzeichen einer schwereren Erkrankung sein. Falls die Symptome länger als 3 Tage anhalten, sollten Sie sich an Ihren Arzt oder Zahnarzt wenden.

Patienten mit Überempfindlichkeit gegen Acetylsalicylsäure oder andere NSAR sollten Benzydamin nicht anwenden.

An Menschen, die bereits Anfälle von Bronchialasthma gehabt haben, ist Tantum Verde Mundwasser mit Vorsicht zu verabreichen, da bei diesen Patienten Bronchospasmus auftreten könnte.

Sportler: Wegen der von einigen Sportverbänden für die

Alkoholkonzentration im Blut festgesetzten Grenzen kann die Anwendung von Produkten, die Ethylalkohol enthalten, zu Positivität bei Dopingtests führen.

Was während der Schwangerschaft und der Stillzeit zu tun ist

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln den Arzt oder Apotheker um Rat.

Während der Schwangerschaft und der Stillzeit sollten Sie Tantum Verde nicht anwenden. Bei tatsächlichem Bedarf dürfen Sie es nur auf ärztlichen Rat und nach Beurteilung des fallweisen Risiko-Nutzen-Verhältnisses anwenden.

Ziehen Sie den Arzt zu Rate, falls Sie eine Schwangerschaft vermuten oder planen möchten.

Verkehrstüchtigkeit und Bedienen von Maschinen

Bei Einhaltung der geratenen Mengen beeinträchtigt Tantum Verde Mundwasser weder die Verkehrstüchtigkeit noch die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Wichtige Informationen zu bestimmten sonstigen Bestandteilen von Tantum Verde Mundwasser

Tantum Verde Mundwasser enthält p-Hydroxybenzoate, die allergische Reaktionen verursachen können (auch verspätete).

Hinweise zur gesundheitlichen Aufklärung

Einige Umwelteinflüsse, wie die Abnahme der Temperatur oder plötzlicher Temperaturwechsel, Anstieg der Luftfeuchtigkeit usw. können Entzündungen der oberen Atemwege hervorrufen, da sie den Angriff durch Krankheitserreger fördern.

Charakteristische Symptome der Entzündungen der oberen Atemwege (Mund, Nase, Hals) sind unter anderem Brennen und Schmerzen im Hals mit Schluckbeschwerden.

Um diese Symptome nicht weiter zu verschlimmern, sollten gewisse reizungsfördernde Faktoren wie Rauchen, trockene Luft, überfüllte Räume usw. vermieden werden.

Auch im Zahnfleisch können sich Entzündungen bilden, die Hinweis auf zahnärztliche Beschwerden in der Anfangsphase sein können. In diesem Falle ist eine zahnärztliche Untersuchung geraten.

Außerdem können zahnärztliche Behandlungen, Zahnextraktionen, geringfügige chirurgische Eingriffe zahnärztlicher Art Rötungen, Entzündungen und Schmerzen am Zahnfleisch und in der Mundhöhle verursachen. Diese Beschwerden können schneller behoben werden, wenn ein Mundwasser angewendet wird, das eine spezifische entzündungshemmende, schmerzlindernde und anästhetische Wirkung auf die Oberfläche ausübt.

WIE DIESES ARZNEIMITTEL ANZUWENDEN IST

Wie viel

15 ml 2-3 Mal pro Tag, unverdünnt oder verdünnt


Achtung: Die geratenen Dosen nicht ohne ärztlichen Rat überschreiten.

Wann und wie lange

Ziehen Sie den Arzt zu Rate, falls die Beschwerden wiederholt auftreten oder Sie kürzlich eine Veränderung ihrer Eigenschaften bemerkt haben.

Wie

15 ml Tantum Verde Mundwasser in den Dosierbecher geben und unverdünnt oder verdünnt (in diesem Fall 15 ml Wasser in den Dosierbecher geben) anwenden.



WAS BEI EINNAHME EINER ÜBERDOSIS DIESES ARZNEIMITTELS ZU TUN IST

Bei versehentlicher Einnahme/Anwendung einer Überdosis Tantum Verde Mundwasser unverzüglich den Arzt verständigen oder das nächste Krankenhaus aufsuchen.

Wenden Sie sich an den Arzt oder Apotheker, wenn Sie Fragen zur Anwendung von Tantum Verde haben.

NEBENWIRKUNGEN

Wie alle Arzneimittel kann Tantum Verde Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nicht häufige Nebenwirkungen (betreffen zwischen 1 und 10 von 1.000 Behandelten): Lichtempfindlichkeit.

Seltene Nebenwirkungen (betreffen zwischen 1 und 10 von 10.000 Behandelten): Brennen im Mund und Mundtrockenheit, Überempfindlichkeitsreaktionen

Sehr seltene Nebenwirkungen (betreffen weniger als 1 von 10.000 Behandelten): Stimmritzenkrampf, Angioödem.

Nebenwirkungen mit unbekannter Häufigkeit (anhand der vorliegenden Angaben kann die Häufigkeit nicht bestimmt werden): anaphylaktische Reaktionen

Die Beachtung der in der Packungsbeilage enthaltenen Anweisungen senkt die Gefahr von Nebenwirkungen.

Bitte informieren Sie den Arzt oder den Apotheker, wenn sich eine der Nebenwirkungen verschlimmert oder Sie eine Nebenwirkung bemerken, die hier nicht aufgeführt ist.

VERFALLSDATUM UND AUFBEWAHRUNG

Verfallsdatum: Das Verfallsdatum ist auf der Verpackung angegeben. Das angegebene Verfallsdatum gilt für das originalverpackte, korrekt gelagerte Produkt.

ACHTUNG: Nicht nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum benutzen.

Arzneimittel dürfen nicht im Abwasser oder Haushaltsmüll entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie Arzneimittel zu entsorgen sind, wenn Sie sie nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft, die Umwelt zu schützen.

Arzneimittel außerhalb der Reichweite und Sicht von Kindern aufbewahren.

ZUSAMMENSETZUNG

100 ml enthalten:

Wirkstoff: Benzylaminhydrochlorid 0,15 g (entspr. Benzylamin 0,134 g); Hilfsstoffe: Glycerol; Ethanol (96 Prozent); Saccharin; Methyl-p-hydroxybenzoat; Natriumbicarbonat; Minzaroma; Polysorbat 20; Chinolingelb (E104); Patentblau V (E131); gereinigtes Wasser.

WIE ES AUSSIEHT

Tantum Verde Mundwasser ist ein Mundwasser in Glasflakons zu 120 oder 240 ml mit Dosierbecher.

ZULASSUNGSINHABER

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A., viale Amelia 70, 00181 Rom

HERSTELLER

A.C.R.A.F. S.p.A., Via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona

Revision der Packungsbeilage durch die italienische Agentur für Arzneimittel: Oktober 2010